

HOLZ

GUTEX HOLZFASERPLATTEN – DER SICHERHEITSPUFFER IM DACH

SCHADENSMINIMIERUNG DURCH HOCHWERTIGE HOLZFASER-UNTERDECKUNG



Es ist erschreckend, die Schadenssummen bei den Versicherungen schießen wieder mal in die Höhe. Privates und öffentliches Eigentum sind immer häufiger starken Wettereinflüssen ausgesetzt und darauf vielfach schlecht vorbereitet. Dies kann bei der nächsten Dachsanierung und auch bei Neueindeckungen anders werden:

TÜV Rheinland bestätigt: eine Sanierung mit GUTEX Ultratherm beugt erfolgreich großen Schäden vor. Im Testverfahren wurden verschiedene Aufdachdämmplatten aus GUTEX Holzfasern mit unterschiedlichen Hagelkorngößen „beschossen“. Dabei erreichten die Testgeschosse eine Geschwindigkeit von bis zu 110 km/h bei einer Korngöße von bis zu 5 cm Durch-

messer. Selbst bei dieser massiven Einwirkung, die schwerste Hagelgewitter simuliert, sind an der Unterdeckplatte GUTEX Ultratherm, Stärke 60 mm, nur leichte Abdrücke feststellbar. Keine Platte wurde von den Geschossen durchschlagen. Auch die Plattenstöße halten der extremen Belastung stand. Das Innere des Daches bleibt geschützt. Der TÜV vergab daher für GUTEX Ultratherm in 60 mm Stärke die höchste Hagelschutzklasse HW5*. (Die Bewertung ist angelehnt an entsprechende Einstufungen in der Schweiz und Österreich.)

Auch die dünnere Dämmplatte GUTEX Multiplex-top bietet schon einen hohen Schutz für die Dachhaut und ist in der Hagelschutzklasse HW4 eingestuft*, d.h. keine Funktionsbeeinträchtigung bis zu 4 cm Eiskorngröße und bis zu 99 km/h Beschussgeschwindigkeit. Allerdings gilt generell, je dicker die Holzfaserplatte desto mehr Schutz bietet sie, auch bei großen Hagelgeschossen und darauf folgendem Starkregen.

Die Aufdachdämmung mit GUTEX Holzfaserdämmplatten entbindet den Bauherrn allerdings nicht davon, die Dachhaut nach einem Unwetter in angemessenem Zeitrahmen wieder ordnungsgemäß zu schließen und Schäden zu beseitigen. Vom Hersteller wird eine Frist von maximal 12 Wochen als Behelfsdach eingeräumt; diese sollte nicht überschritten werden. „Unsere Dachlandschaften sind vielseitig und schön. Fast bei jeder Struktur und Ausführung ist eine regensichere und winddichte Unterdeckung sinnvoll und möglich. Bei Sanierungen kann z.T. nicht die aus Wärmeschutzgründen

und Sicherheitsaspekten optimale Dämmstärke eingesetzt werden, aber ein Unterdach mit GUTEX Multiplex-top in der Stärke 35 mm ist fast überall realisierbar. Unter Kosten-Nutzen Aspekten ist es immer die Investition wert. Schließlich sind unsere Dächer auf langfristige Haltbarkeit ausgerichtet, auch wenn uns das Wetter manchmal einen Streich spielt. Dann sollte wenigstens der Innenraum unter dem Dach keinen Schaden nehmen.“, sagt GUTEX.

* Bei üblichen Spannweiten einer Dachkonstruktion und ordnungsgemäßer Verlegung der Dämmplatten.



ECHTE EXPERTEN

NEUER ANSPRECHPARTNER

IN SACHEN GROSSKERAMIKFLIESEN



Neuer Ansprechpartner in unseren Bauparks Mönchengladbach und Hückelhoven, in Sachen Großkeramikfliesen, ist ab sofort Jan Windmüller.

Nach seiner Tätigkeit im Classen Natursteinhandel – wo er bereits im Umgang mit der Großkeramik weitreichende Erfahrungen sammeln konnte – ist er sich sicher: „Großflächige Fliesenformate erobern nicht ohne Grund unsere Wohnwelten.“

„Ob Wand oder Boden, ob Bad oder Küche, ob Natursteinoptik oder modernes Design – die fugenlosen Flächen verleihen den Räumen eine einzigartige Optik.“ Ganz gleich, ob es um Fragen zur Optik oder Haptik, zu Größen, Preisen oder der Verarbeitung geht, unser Echter Experte für XXL-Keramik hilft gerne weiter.

Der direkte Draht zu ihm: 0176.10590516 oder per Mail jwindmueller@mobau-wirtz-classen.de

HAUFF-TECHNIK

ABWASSERDURCHFÜHRUNGEN


FÜR DIE WAND. IMMER. SICHER. DICHT.

Die neue Universal-Wanddurchführung ohne Stoßkante UDM DN100 und DN150 mit Anspachtelflansch ermöglicht, direkt auf der Baustelle, handelsübliche KG (2000)-Rohre in auf die Wandstärke angepasste Wanddurchführungen zu verwandeln.

Das abgelängte KG-Rohrstück wird einfach in die Manschette eingeschoben und über ein Spannband fixiert. Fertig! Die Abdichtung zum WU-Beton erfolgt über eine integrierte und tausendfach bewährte 3-Stegdichtung. Systembedingt

erfolgt keine Unterbrechung der „Flussrichtung“. Beim eventuellen Auftreten von leichten Setzungen im Bereich des Arbeitsraumes entsteht keine „Stoßkante“. Ablagerungen können sich nicht bilden und der Abfluss wird in seiner Funktion nicht beeinträchtigt.

Der integrierte Anspachtelflansch der UDM ermöglicht eine einfache Anarbeitung von Flächenabdichtungen in Anlehnung an DIN 18195 Teil 4. Es ist daher keine aufwendige Anarbeitung einer Hohlkehle oder ein zusätzliches Bauteil notwendig.



AZUBIS

„SPASS IN MÜNCHEN!“

MOBAU-AZUBIS AUF TOUR

Vom 15. – 18. Januar waren 65 Auszubildende der Unternehmensgruppe in Begleitung von Roland Kohnen und Jenny Zdunek zu Gast auf der BAU 2017 in München. Neben der vom Verband organisierten „Schnitzeljagd“ gab es ausreichend Gelegenheit, sich auf der Messe zu informieren, die neuesten Trends des Baugewerbes kennenzulernen oder Industriepartner zu besuchen, mit denen man im beruflichen Alltag zu tun hat. Ein Highlight war der Abstecher zur Allianz-Arena mit dem Besuch des Vereinsmuseums des FC Bayern.



PROFI NEWS

NEUES
VOM BAU

Mobau: BauPark
ProfiZentrum
Natursteinhandel
Logistik
SSW Dach & Holz
Pegels

EINE FACHZEITSCHRIFT DER

Mobau Wirtz & Classen
Unternehmensgruppe

MOBAU-PEGELS

DURCHGESTARTET AM NIEDERRHEIN JAHRZEHNTELANGE ERFAHRUNG IN KEMPEN

Der NRW-Landesbetrieb Straßenbau erneuert zurzeit die Fahrbahndecke auf der Hülser Straße und der B 509 in Kempen auf fast 10 Kilometer. Die derzeitige Baustelle wird Mitte April erledigt sein, sodass anschließend die Anfahrt zum „neuen Mobau Pegels“ an der alten Pegels-Adresse, Hülser Str.39 in Kempen, ohne Behinderungen sein wird. Oktay

Tuncer nimmt seit dem 1. Januar 2017 als Teamleiter und Ausbildungsleiter seine neue Aufgabe an diesem Standort wahr. Schon zuvor hat Oktay Tuncer 17 Jahre hier gearbeitet, seine Ausbildung gemacht und verschiedene Stationen durchlaufen, von der Logistik bis zum Einkaufsleiter. Der engagierte Teamplayer arbeitet mit einem Team von zwölf Mitarbeitern. Der führende Baustofffachhandel am Niederrhein, der seit Kurzem zur Unternehmensgruppe Mobau Wirtz & Classen gehört, hat noch einen weiteren Standort in Viersen.



„Wir sind Ansprechpartner für einen großen Kundenstamm von Bauunternehmern, GaLa-Bauern, Trockenausbauern, Dachdeckern, Fliesenlegern usw.“ sagt Oktay Tuncer. „Wir möchten natürlich jetzt, im starken Verbund der Unternehmensgruppe, unseren Kundenstamm weiter ausbauen. Dazu modernisieren wir derzeit im Innenbereich, um dem, was die Kunden erwarten können, den rechten Anstrich zu geben.“

So wurde z.B. die Fliesenabteilung komplett um – und neugestaltet, weil diesem Trend-Thema eine große Bedeutung zukommt. Die Öffnungszeiten auf der Hülser Straße 39 in Kempen: von montags bis freitags, von 7:00 bis 17:00 Uhr, samstags von 7:00 bis 12:00 Uhr.

NR. 74 / 20. JAHRGANG · 1/2017 · AUSGABE FRÜHLING 2017
AUFLAGE 5.500 EXEMPLARE

AKTUELLES

TIEFBAU :: SEITE 2

Baustelle Polizeipräsidium MG

PUTZ – ESTRICH – TROCKENBAU :: SEITE 3

Neue Klinker-Riemchen

BAUSTELLE MG-HOLT :: SEITE 4

Steinzeugrohre aus Frechen

BAUPARK HÜCKELHOVEN :: SEITE 5

Neue HGM-Türenkollektion

SSW :: SEITE 6

Hoher Schutz durch GUTEX Holzfaserplatten

LIEBE LESER,

Unser „Top-Thema“: Der neu eröffnete Standort in Kempen ist für uns von großer Bedeutung und erfüllt uns mit ebenso großer Freude. Weil wir damit am Niederrhein ein, nein, zwei weitere Standorte bieten, die der Bauwirtschaft Auftrieb verleihen. Denn zum Kempener Standort gehört ein weiterer, nämlich Viersen. Gut eingeführt durch unseren Vorgänger Pegels, wollen wir mit einer schlagkräftigen Mannschaft aus langjährigen und neuen, jungen und alten Mitarbeitern die neuen Standorte unserer Unternehmensgruppe nach vorn bringen und ein guter Partner für die Bauwirtschaft am Niederrhein sein. Wir freuen uns auf Sie...



Herzlichst Ihr Wilhelm Classen

Geschäftsführender Gesellschafter
Unternehmensgruppe
Mobau Wirtz & Classen

ECHTE EXPERTEN



Oktay Tuncer,
Teamleiter

„WIR FREUEN UNS ÜBER
DEN GUTEN START IN DER
UNTERNEHMENSGRUPPE
MOBAU WIRTZ & CLASSEN.“

WIRSING
AUFZÜGE



Ob Personenaufzüge oder Lastenaufzüge, hochwertig oder zweckmäßig ausgestattet: Unsere Aufzugssysteme werden allen Anforderungen und Gebäudetypen gerecht. Und das nicht nur im Neubau. Auch die Nachrüstung im Bestand gehört zu unserem täglichen Geschäft. Mit Begeisterung für unser Gewerbe entwickeln wir mit Ihnen maßgeschneiderte Lösungen. Lassen Sie sich überzeugen von modernen Technologien und frischem Design. Selbstverständlich bleiben wir auch nach der Installation Ihr Ansprechpartner für Wartung, Kundendienst und Notruf.


Sprechen Sie uns an. Wir beraten Sie gerne.

Wirsing Aufzüge GmbH

Monschauer Straße 44 | 41068 Mönchengladbach

Telefon 021 61 / 821 2080

info@wirsing-aufzuege.de | www.wirsing-aufzuege.de



TIEFBAU

REGENWASSER KOSTENGÜNSTIG AUFFANGEN, FILTERN, ABLEITEN AUCH ABSEITS DES KANALS: D-RAINCLEAN, UNKOMPLIZIERT UND ZEITGEMÄSS



Er fällt ins Auge, der große Neubau des Polizeipräsidiums an der Krefelder Straße, an der Kreuzung zur Autobahn-Auffahrt A57. Doch seit einiger Zeit sind Fortschritte am Gebäude nicht zu erkennen. Die Bauaktivitäten ruhen hinter den schon verglasten Fenstern, zumindest in Teilen. Nicht so hinter

dem Gebäude. Die Erstellung der Außenanlagen ist Aufgabe des Heinsberger Unternehmens Frauenrath und hier speziell des Landschaftsbaus. Beliefert wird die Baustelle von der Tiefbauabteilung des Mobau ProfiZentrums. Daher steht man in Kontakt mit Markus Krichel, der sich kürzlich vom Fortgang der Arbeiten ein Bild machte. Auf der Baustelle war er verabredet mit Polier Marcel Husung von Frauenrath Landschaftsbau und Ralf Börmann von Funke Kunststoffe aus Hamm. Dabei erklärte Ralf Börmann noch einmal die Beschaffenheit und Wirkung des D-Rainclean, einer geradezu idealen Lösung zur Aufnahme von Regenwasser bei gleichzeitiger Absorbierung belastender Schadstoffe wie Reifenabrieb, Korrosionspartikel oder Feinstaubablagerungen. Dieses System eignet sich sowohl für Kommunen wie für Industrie und den privaten Bereich.

Aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten integriert sich das System unauffällig und hoch belastbar in die Infrastruktur. Das Besondere daran ist unter anderem ein aus natürlichen Materialien hergestelltes Substrat, das in die D-Rainclean Sickermulde eingelassen wird. Durch den Einsatz der D-Rainclean Sickermulde sind eine Schwermetall-Adsorption sowie die Aufnahme von Schadstoffen und Ölabbau bzw. Ölbindung in einem Produkt vereint. Ein Wasser-Reservoir am Muldenboden sorgt dafür, dass das Substrat auch bei längeren Trockenperioden nicht austrocknet; so bleibt die Mikrobiologie erhalten und das Wasser kann gereinigt im Boden versickern. In dieser Form entspricht das System auch den Anforderungen des Bundesbodenschutzgesetzes. Das D-Rainclean-Substrat

weist sogar deutlich bessere Absorptions-Qualitäten auf als ein herkömmlich guter Boden. Alle guten Eigenschaften – wie Schadstoffverweilzeiten, Stoffrückhaltevermögen sowie Ölabbau und Ölbindung – sind durch zahlreiche Labor – und Feldversuche nachgewiesen. Das Produkt von Funke verfügt sogar als erstes seiner Art über eine Zulassung des Deutschen Instituts für Bautechnik. Europaweit sorgt D-Rain-clean für die unkomplizierte und kostengünstige Filterung und Versickerung des Regenwassers. Die Unabhängigkeit vom Kanalnetz und die vielfältigen Einsatzmöglichkeiten trugen wesentlich zum Erfolg dieses System bei. Für Teilbereiche der Parkplatzentwässerung des neuen Polizeipräsidiums hat das BLB als Bauherr auf das System D-Rainclean gesetzt. 118 D-Rainclean-Mulden müssen laut Ausschreibung des BLB bebaut werden. Der erste Bauabschnitt ist inzwischen fertiggestellt, auch wenn es bei unserem Besuch (Foto) noch „wüst“ aussah.



PROFI-
ZENTRUM
TIEFBAU

EHRUNG

MOBAU-JUBILARE FEIERTEN IM BRAUHAUS 47 MITARBEITER GEEHRT UND AUSGEZEICHNET



Heinsberg. – Mit einem leichten Herzklopfen betraten sie die „heiligen Hallen“ des imposanten „Alten Brauhauses“ in Unterbruch: 47 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Unternehmensgruppe Mobau waren von der Geschäftsleitung eingeladen worden, um ihr beachtliches Firmenjubiläum zu feiern. Für die 10-, 20-, 25-, 30 – und 45-jährige Zugehörigkeit zum Unternehmen bedankten sich die geschäftsführenden Gesellschafter bei ihren Mitarbeitern mit persönlichen und dankenden Worten, nicht ohne die eine und andere

Anekdote aus dem langjährigen Miteinander in Erinnerung zu rufen. In aufgelockerter Atmosphäre und bei einem festlichen Buffet nahm die Firmenfeier ihren Lauf, die – trotz der großen Zahl der Gäste – durchaus Familienfest-Charakter hatte. Für Ihre langjährige Betriebszugehörigkeit wurden ausgezeichnet: Manfred Merten, Ulrich Hesse, Stefan Schawinsky, Torsten Königs, Hans-Reiner Jagdfeld, Angelina Weiner, Frank Krekels, Walter Lobigs, Gabriele Penning, Astrid Niessen, Monika Heinrichs, Hasan Nalsiz, Holger Kraus, Stefan Pompejus, Christoph Wiatrowy, Carsten Wilke, Marius Hergl, Manuela Hanne, Andreas Frentzen, Heribert Müller, Manfred Malischke, Sascha Meyer, Martina Ureba Cespedes, Edith Gebhardt, Adam Groeger, Agnes Herzog, Karin Knur, Karl-Joseph Fijen, Ilse Rahn, Joachim Jansen, Gerhard Beckers, Joachim Drechsel, Jürgen Hilgenberg, Dirk Coenen, Klaus Schmidt, Roland Kohnen, Dunja Reiners, Silvia Schütz, Petra Wolf, Bettina Dessi, Karl-Josef Mohnen, Andreas Gyarmati, Peter Startz, Monika Peters, Andrea Trümper, Guido Schütz und Jürgen Weber.

Für Profis und Laien: KLB-Schalungssteine!



KLB-Schalungssteine sind einfach zu verarbeiten und kombinieren die bauphysikalischen Stärken der Leichtbeton-Schale mit denen des Betonkerns – massiv, rationell und wirtschaftlich.

KLB-Schalungssteine mit Vorsatzschale sind für die Herstellung von wärmedämmenden Außenwänden besonders geeignet.

KLB

Klimaleichtblock®



natürlich
nachhaltig
massiv

KLB KLIMALEICHTBLOCK GMBH · 0 26 32 / 25 77-0 · info@klb.de · www.klb.de

PUTZ, ESTRICH, TROCKENBAU

WDVS: FANTASTISCHE GESTALTUNGSMÖGLICHKEITEN NEU: KLINKER-RIEMCHEN FÜR DAS OBERFLÄCHEN-FINISH



„Darauf haben wir lange warten müssen. Endlich ist die Lösung da! Saint-Gobain Weber hat sie auf der BAU 2017 vorgestellt.“ Soweit der Kommentar von Niederlassungsleiter Sascha Steffen im Mobau ProfiZentrum. Denn der Baustoffhersteller

Saint-Gobain Weber zeigte in München eine verbesserte Version seines Hochleistungs-Wärmedämm-Verbundsystems „weber.therm plus ultra.“ Das System auf der Basis von Resol-Hartschaum, das in dieser Form nur von Saint-Gobain Weber angeboten wird, verfügt über einen Wärmeleitwert von lediglich 0,021 W/mK. Aufgrund dieser hervorragenden Dämmleistung ermöglicht es einen besonders schlanken Aufbau. Darüber hinaus zeichnet sich das System durch einen guten Brandschutz aus und kann ohne zusätzliche

Brandriegel eingebaut werden. Für das Oberflächenfinish bietet weber.therm plus ultra eine große Bandbreite attraktiver Gestaltungsmöglichkeiten. Neben vielfältigen Putzstrukturen wie Edelkratzputz, Besenstrich – oder Filzputz ist seit neuestem auch die Bekleidung mit Klinker-Riemchen möglich.

SICHERHEIT IM BRANDFALL

Das Wärmedämm-Verbundsystem bietet einen guten Brandschutz der Euro-Klasse B-s1, d0, schwer entflammbar. Da im Falle eines Brandes kein brennendes Material abtropfen kann, ist der Einbau von zusätzlichen, umlaufenden Brandriegeln aus Mineralwolle nicht erforderlich. Die gesamte Gebäudehülle kann einheitlich gedämmt werden. Die handwerkliche Ausführung des Systems gestaltet sich somit einfacher und wirtschaftlicher als bei anderen Systemen.



HOCHBAU

LAUTLOSER HELFER VON GEKA-BETONSTEIN VERLEGEZANGE VARIO – SCHNELL UND PRÄZISE

Bauprojekte lassen sich mit GEKA Betonbausystemen schnell, auf neuesten Energie-Standards und nach hohen statischen Anforderungen realisieren. Vom Kellerbau über Innen – und Außenwände bis zur Decke können Projekte komplett mit GEKA realisiert werden.

„Wir bieten für Bauherren und Unternehmer eine günstige Alternative und sind als Ansprechpartner vor Ort immer greifbar,“ sagt David Geraedts. Dank der vielen zertifizierten Qualitätsmerkmale gehören GEKA Betonsteine zu den mit Abstand effizientesten Baustoffen. Damit es am Bau schneller geht und dabei weniger kraftaufwendig, setzt man bei Geraedts die „Verlegezange Vario“ ein. Zum Beispiel für die Verlegung von 8DF V20-2,0 Steinen. Wie man auf dem Foto erkennen kann, hängen die Steine absolut sauber und gerade in der Klammer, ohne dass sich da ein „Bauch“ bildet. Die Zange kann mit einem Handgriff in der Breite verstellt werden, so dass man flexibel auch ein, zwei, drei oder sogar vier Steine auf einmal greifen kann. Auch der Wechsel zwischen Formaten von z.B. 24 auf 11,5 lässt sich ohne Umbau bewerkstelligen.

„Auf unserer Website sieht man die absolut einfache, schnelle und exakte Arbeit beim Verlegen der Steine. So verlegt man sofort 0,25 m² und bleibt trotzdem flexibel im Handformat“, sagt der Junior-Chef. Auch der sofortige Wechsel zu anderen Steinformaten ist kein Problem. David Gerardts: „So arbeiten Sie wirtschaftlich und gesundheitsschonend.“

Bei Rückfragen: Anrufen unter 02157-6616, sprechen Sie mit David Geraedts oder im Mobau ProfiZentrum 02452.9630 mit dem Teamleiter Hochbau, Torsten Schmitt.



HERZLICHE GLÜCKWÜNSCHE

Noch mehr Jubilare im Unternehmen, auch im ersten Quartal des Jahres. Wir gratulieren für zehn Jahre Betriebszugehörigkeit Aline Richter und Marc Jacobsen. Und auf 35 Jahre im Unternehmen blickt Johannes Roubrocks zurück – mit unseren herzlichen Glückwünschen.

Zu ihren runden Geburtstagen gratulieren wir Stefanie Franken zum 30.; Filiz Alamehmet, Sascha Grett, Frank Deckers, Nail Kara und Andreas Kuhnert zum 40.; Elke Münten, Ralf Fellmann, Gernot Kieker zum 50. und Maria Kwiaton zum 60. Geburtstag, auch im Namen aller Kolleginnen und Kollegen.

HOCHBAU

YTONG PORENBETON LAMBDAWERT 0,07 W/(MK)

Wer heute monolithisch auf höchstem Niveau bauen möchte, der kommt an den hochwärmedämmenden Systemlösungen von Ytong nicht vorbei. Als einziger Porenbetonhersteller bietet Ytong im Markt Steine an, die einen Lambdawert von 0,07 W/(mK) aufweisen. Damit entsprechen schon 36,5 cm dicke, einschalige Wandkonstruktionen dem Energiestandard eines KfW-Effizienzhaus 55. Beim Bau eines Hauses ist höchste Qualität in allen Bereichen von Beginn an unverzichtbar. Qualität in der Planung, in der Verarbeitung und bei den Baustoffen. Die Wahl des richtigen Wandbaustoffs ist entscheidend, denn fast alles andere am Haus kann nachträglich verändert werden. Die massive Wand jedoch nicht. Die Eigenschaften des Wandbaustoffs bestimmen somit die Qualität und Stabilität eines Hauses auf Dauer. Deshalb ist es besonders wichtig, mit einem Wandbaustoff zu bauen, der die Sicherheit gibt, dass die hohe Wohnqualität und die Wertbeständigkeit des Hauses ein Leben lang halten.

Der Qualitätsbaustoff Ytong Porenbeton bietet diese Sicherheit. Kein anderer Massivbaustoff verbindet optimale Wärmedämmung und hohe Stabilität besser als Porenbeton. Er garantiert beste Wohnqualität, Wohngesundheit und geringe Folgekosten. Gut zu wissen: Ytong ist als rein mineralischer Baustoff absolut schadstofffrei und garantiert nicht brennbar. So entstehen im Brandfall auch keinerlei giftigen Dämpfe. Damit bietet Ytong Ihnen und Ihrer Familie höchste Sicherheit.



Schneller zur sicheren Abdichtung

weber.tec Superflex D 24 ist eine neuartige Reaktivabdichtung. Sie trocknet witterungsunabhängig durch und erleichtert so die Planung von Bauprojekten. Das Kleben der Schutzplatten ist bereits wenige Stunden nach Auftrag möglich.

sg-weber.de/D24



BAUPARK
MÖNCHEN-
GLADBACH

PILOTPROJEKT HOLT

„PREMIERE“ BEI VERLEGUNG VON STEINZEUGROHREN MIT MARCEL BOLTEN VOR ORT: BERICHT VON DER BAUSTELLE



„Wir beliefern in Verbindung mit der Firma Blandfort aus Linnich ein in MG einzigartiges Pilotprojekt!“ sagt Marcel Bolten, einer unserer Echten Experten im Mobau BauPark Mönchengladbach. Auf der stark befahrenen Landgrafenstraße, an der auch das Weltunternehmen „SMS Meer“ (Maschinenbau für Stahlwerke) ansässig ist und wo spezielle Schwertransporter unterwegs sind, verarbeitet die Firma Blandfort Steinzeugrohre DN 700 und DN 1000. Diese Rohre

lagermäßig vor“, so Marcel Bolten. Bei dem bis Oktober 2018 ausgeführten Bau werden 8000 m³ Bodenaushub abgefahren, welcher aus einer Kanaltiefe von 4,20-5,80 m und einer Verbaubreite von 2,0 m stammt.

Die NEW AG, zuständig für den Kanalnetzbetrieb in Mönchengladbach, verbaut normalerweise Betonrohre in diesen Dimensionen. Erstmals in Mönchengladbach wurde als

der Firma Steinzeug-Keramo aus Frechen, die im Außendienst von Andreas Becker vertreten wird, eignen sich für alle Kanalvarianten, bei denen es auf Korrosionsbeständigkeit, Stabilität, dynamische Belastbarkeit und maximale Lebensdauer ankommt. Diese Rohrdimensionen bieten auch für Stauraumkanäle überzeugende Vorteile. „Als starker Partner und lagerführender Händler der Steinzeug-Keramo halten wir im Mobau BauPark Mönchengladbach Steinzeugrohre DN 150-400

Alternative eine offene Verlegung aus Steinzeugrohren in DN 1000 zugelassen. – Zusätzlich dazu wird von der Firma K-Boringen aus Hasselt auf einer Länge von 500m eine Pressung unter der Straße mit Vortriebsrohren DN 1400 aus Stahlbeton mit PE-Auskleidung vorgenommen. Sechs Tangential-Sonderbauwerke werden nachträglich auf die gepressten Rohre DN 1400 gesetzt.

Um den Bauablauf vor Ort in Augenschein zu nehmen, trafen sich Sebastian Pigorsch, Bauleiter der Firma Blandfort, Polier Serdar Kilic und Marcel Bolten, Teamleiter Tiefbau vom Mobau BauPark MG. (Siehe Foto)



BAUPARK
MÖNCHEN-
GLADBACH

GUTE RESONANZ

GFTK-TECHNIK-SEMINAR IM NACHHINEIN BETRACHTET: EXKLUSIV FÜR MOBAU-KUNDEN: THEORIE UND PRAXIS IM WEGEBAU



28 interessierte Gartenbau-Fachbetriebe besuchten den GftK-Praxis-Workshop am 31. Januar 2017 im Mobau BauPark Mönchengladbach. Es ging schwerpunktmäßig um anwen-

dungstechnische Tipps für die sichere Verlegung und Verfugung von Flächen und Wegen im Garten – und Landschaftsbau. Einzelne Themen: Pflaster und Plattenbeläge ohne Schleier oder Film verfugen; keramische Platten sicher und einfach verlegen und verfugen; Dehnungsfugen und ihre sachgerechte Herstellung; dekorative Flächen mit Splitt gestalten...

Im nachfolgenden „Live-Workshop“ wurden Platten mit Haftsclämmen verlegt, Bettung hergestellt, keramische Platten verfugt, Dehnungsfugen in die Konstruktion eingebaut und auch Splitt gebunden sowie eine Fläche mit Splitt hergestellt.

Im Anschluss an die Live-Vorfürungen zur praktischen Anwendung der ZTV-Wegebau fand ein reger Erfahrungsaustausch zu diesen „bewegenden“ Themen der Branche statt. – Nach einem leckeren und schon obligatorischen Imbiss, den die Gastgeber reichten, nahmen alle Beteiligten überaus positive Eindrücke und neue Inspirationen für ihr tägliches Schaffen mit.



PLEWA SchornsteinTechnik und HeizSysteme GmbH | Tongrubenstraße 10 | 92421 Schwandorf-Klardorf | info@plewa.de | www.plewa.de



PLEWA classic ECK

Behaglichkeit
und Panoramafeuer
im Schornstein

PLEWA



TÜREN

EINZIGARTIGE ÄSTHETIK: DIE NEUEN FACHWERKTÜREN HGM-TÜREN-KOLLEKTION ERZEUGT WOHNLICHES AMBIENTE

Kein Baum gleicht dem anderen, die Natur sorgt für unzählige Farb – und Strukturnuancen im Holz. So weit, so gut. Und genau dies trägt zum faszinierenden Charme bei, der Holztüren eigen ist. Vor allem die neuen Fachwerktüren der Grauthoff-Gruppe, zu der auch HGM gehört, zeigen, wie vielfältig und ästhetisch Holztüren sein können. Rustikal und außergewöhnlich ist die HGM Eichenfurnier-Kollektion »FACHWERK«, mit der die GRAUTHOFF TÜRENGRUPPE der Nachfrage nach authentischen Optiken gezielt Rechnung trägt. FACHWERK Eiche ist ein wildwüchsiges Furnier, das dank seiner Risse und Astlöcher, die mit schwarzem Vlies hinterfüttert sind, wie das zurzeit sehr angesagte Altholz wirkt. Die drei verschiedenen Farbnuancen Bronze, Natur und Titan unterstreichen den urwüchsigen Charme dieses einmaligen Eichenfurniers, das sowohl aufrecht als auch quer verarbeitet wird. Mit der HGM Fachwerk-Kollektion holt man ein Stück Natur in sein Heim. Das besondere Herstellungsverfahren der FACHWERK-Oberflächen erzeugt den maximalen Echtheits-Charakter des Holzes. Natürlich mit Eichenholz als Basis, das wegen seiner besonderen Eigenschaften seit vielen Jahrhunderten so beliebt ist.

„Natur“ – Hier erzeugt der typische, helle Eiche-Farbtönen mit den bewusst dunkel hinterlegten Wuchsmerkmalen des Holzes ein besonderes Naturerlebnis. FACHWERK Natur passt dabei ebenso ins ländlich-romantische Ambiente wie in ein modernes mit Loftcharakter.

„Bronze“ – Die erste Wahl für alle, die das Besondere lieben: Die rot-braune Färbung der FACHWERK Eiche strahlt eine

angenehme Wärme aus, die jedes Ambiente noch wohnlicher macht.

„Türdrücker“ – Passende Türdrücker sind nicht leicht zu finden. Das Modell „Plug In“ ist ein Drücker, der sehr zurückhaltend gestaltet ist und sich mit der jeweiligen Einlage perfekt an die Gesamtoptik anpasst. Dieser Türdrücker ist in Edelstahl oder Chrom erhältlich.

„Titan“ Eine klassische Holzart, wie die Eiche, ist in der FACHWERK Titan Ausführung das genaue Gegenteil einer typischen Holzoptik. Hochmodern durch die grau-silberne Farbgebung ist sie die ideale Oberfläche für die moderne und puristische Architektur. Die reduzierte Streifenoptik des Furniers ist besonders in der querlaufenden Ausführung charakterstark und einzigartig. FACHWERK Titan macht auch in einer weißen Zarge eine gute Figur. Die stumpfe Ausführung mit dem „Plug In“ Drücker passt optisch wunderbar in ein puristisches



Umfeld. Experte Frank Thoma zeigt in seiner Ausstellung ansprechende Beispiele und erklärt: „Titan ist, wie alle anderen FACHWERK-Oberflächen, in quer und in aufrechter Furnierichtung, sowie stumpf und gefälzt lieferbar.“


BAUPARK
HÜCKELHOVEN

NEUE EXPERTIN FÜR TÜREN & TORE:

Birgit Gatzweiler verstärkt seit dem 1. Januar das Team bei „Türen & Tore“. Die Expertin für Innentüren, Böden und Sauna bringt eine Menge Know-how aus diesem Bereich mit. „Ich freue mich darauf, den Mobau-Kunden mit

meiner Erfahrung die neuesten Produkte näher zu bringen, zumal wir mit den Top-Adressen in Sachen „Bauelemente“ zusammenarbeiten.“ Die Ausstellung „Türen und Tore“ befindet sich gegenüber dem BauPark Rheinstraße, in der Weserstraße 2-4.

GALA-BAU

MEHR ATMOSPHÄRE IM GARTEN MIT LIGHTPRO VON TECHMAR



„Wenn Sie dies lesen, sollte Ihnen ein Licht aufgehen.“ Vor allem, wenn Sie draußen sind. Im Garten, in der Grünanlage, rund ums Haus... Denn die 12-Volt-Außenbeleuchtungskonzepte von LightPro verzaubern Ihre Umgebung in bisher nicht gekannter Weise. Natürlich werden Gartenanlagen seit einiger

Zeit „angestrahlt“, aber – zu welchem Preis? Die Spots zur Beleuchtung von Bäumen, Sträuchern oder Objekten von LightPro, ebenso wie die Einbauspotlights für Stein – und Holzböden beleuchten mit einer außergewöhnlichen und



atmosphärischen Weichheit, die die gesamte Umgebung mit einbezieht. Auch Standleuchten zur Aufstellung an Wegen und Beeten, Wandleuchten für Pergolen oder Gartenhäuser gehören zum Angebot der niederländischen Firma Techmar B.V. aus Hengelo, die dieses „Outdoor-Lichtkonzept“ vertreibt. „In Deutschland jetzt über die Mobau BauParks,“ erklärt GaLa-Bau Experte Georg Goertz im Mobau Baupark Hückelhoven, der sich mit seinem Kollegen Max Jansen

im Mobau BauPark Mönchengladbach um diese Produktneuart kümmert. – Übrigens wurde LightPro 2016 auf der GaLa-Bau Ausstellung in Nürnberg mit der Innovations-Medaille ausgezeichnet. Mehr Infos zu dieser 12-Volt-Licht-Innovation gibt's im Mobau-Galabau bei Georg Görtz (Foto links) 02433.450526 und Max Jansen (Foto unten) 02161.5494201.



Hochleistungsbeton mit FLUIDUR® Sieger beim Live-Betonage-Contest auf dem Campus der Kölner Fachhochschule



Dyckerhoff Beton GmbH & Co. KG
Niederlassung Rhein-Ruhr
Broicher Straße 3, 41179 Mönchengladbach
Tel.: +49 2161/90739-0 Fax: +49 2161/90739-39

Vorsprung durch Innovation
www.transportbeton.de

Dyckerhoff Beton

Jetzt kommt
FLUIDUR!